

Index alphabétique des noms d'espèces pour le *catalogue systématique et atlas des Coléoptères Tenebrionidae de France*

A species-names alphabetical index for the *systematic catalogue and atlas of French Coleoptera Tenebrionidae*

Fabien SOLDATI

Office National des Forêts, Laboratoire national d'Entomologie forestière,
2 rue Charles Péguy, 11500 Quillan, France,
fabien.soldati@onf.fr ou asida.soldati@orange.fr

&

Sébastien LABATUT

281, avenue de la Libération, bât. A, appart. n°10, 33110 Le Bouscat, France
iliamorio@yahoo.fr

Résumé - Un index alphabétique des noms d'espèces est proposé pour le *catalogue systématique et atlas des Coléoptères Tenebrionidae de France* publié par l'un des auteurs il y a quatre ans. Quelques corrections sont apportées.

Mots-clés - Coléoptères, Tenebrionidae, France, catalogue, atlas, espèces, index alphabétique.

Abstract - A species-names alphabetical index is proposed for the *systematic catalogue and atlas of French Coleoptera Tenebrionidae* published by one of the authors four years ago. Some corrections are effected.

Keywords - Coleoptera, Tenebrionidae, France, catalogue, atlas, species, alphabetical index.

Introduction

Lors de la publication du *catalogue systématique et atlas des Coléoptères Tenebrionidae de France* (SOLDATI, 2007), l'auteur a omis de mettre en fin d'ouvrage un index alphabétique, au moins des noms d'espèces. Celui-ci se serait avéré d'une grande utilité, notamment en raison des changements considérables en termes de classification proposés dans cet ouvrage qui se voulait très à jour dans ce domaine par rapport au traditionnel classement

utilisé dans les pays européens. Nous proposons ici de compenser cet oubli, par le biais d'une publication, pour en faciliter la diffusion auprès des lecteurs.


Dans cet index alphabétique des noms d'espèces, **deux références de pagination sont indiquées** : la première concerne le texte et la deuxième les cartes de répartition. Par souci de pratique et pour ne pas inonder la liste de renvois, ces derniers ne concernent pas la partie introductive où ces espèces sont citées, au moins dans les listes systématiques ré-actualisées, mais seulement le catalogue.

Les cartes ayant été « figées » en 2006, soit près d'un an avant la dernière remise du texte, trois changements nomenclatureaux entre celles-ci et le texte sont corrigés grâce à quelques publications repérées durant ce délai :

* Par exemple, c'est *Cynaëus angustus* (LECONTE, 1851) qu'il faut lire sur la carte p. 152 et non *Cynaëus depressus* (HORN, 1870). L'erreur vient de l'inversion des figures pour distinguer ces deux espèces récemment importées en Europe, figures établies par ANDERSSON & FERRER (1989) et MANNERKOSKI & FERRER (1992), corrigées plus tard par FERRER & ANDERSSON (2002a, b).

* Au lieu de *Lagria* (*Apteronympha*) *glabrata* (OLIVIER, 1792) sur la carte p. 135, il faut lire *Lagria* (*Apteronympha*) *rugosula* (ROSENHAUER, 1856), selon le récent travail de MERKL (2006).

* Il faut également lire *Sclerum armatum* (WALTL, 1835) sur la carte p. 166 au lieu de *Scleron armatum*, le genre *Scleron* HOPE, 1840 étant un synonyme junior de *Sclerum* DEJEAN, 1834, comme établi par BOUCHARD *et al.* (2005).



En aucun cas ne seront corrigées dans cet article les quelques modifications concernant des dates de description d'espèces issues du récent travail de LÖBL *et al.* (2008), ni les espèces ajoutées à la faune de France depuis la publication de l'atlas national (SOLDATI, 2007). En effet, il s'agit ici de proposer un index correspondant à ce dernier ouvrage tel qu'il a été publié. La mise à jour de la faune de France fera l'objet de la publication d'un ouvrage de synthèse en préparation.

Couverture du *Mémoire* de F. Soldati (2007).




Index alphabétique

- Akis acuminata* (FABRICIUS) : 63 ; 139.
Akis bacarozzo (SCHRANK) : 63 ; 139.
Allophylax picipes ssp. *picipes* (OLIVIER) : 85 ; 159.
Alphitobius diaperinus (PANZER) : 112 ; 167.
Alphitobius laevigatus (FABRICIUS) : 112 ; 167.
Alphitophagus bifasciatus (SAY) : 72 ; 149.
Ammobius (*Ammobius*) *rufus* LUCAS : 90-91 ; 159.
Asida (*Asida*) *ascoensis* SOLDATI & SOLDATI : 60 ; 139.
Asida (*Asida*) *carinata* ssp. *carinata* SOLIER : 61 ; 139.
Asida (*Asida*) *carinata* ssp. *lepidoptera* ALLARD : 61 ; 141.
Asida (*Asida*) *christinae* SOLDATI & LEO : 59 ; 140.
Asida (*Asida*) *coachei* SOLDATI & LEO : 60-61 ; 140.
Asida (*Asida*) *consanguinea* ALLARD : 58 ; 140.
Asida (*Asida*) *corsica* ssp. *corsica* LAPORTE DE CASTELNAU : 62 ; 140.
Asida (*Asida*) *dejeanii* SOLIER : 59 ; 141.
Asida (*Asida*) *devillei* LEONI : 61-62 ; 141.
Asida (*Asida*) *ligurica* BAUDI DI SELVE : 58 ; 142.
Asida (*Asida*) *longicollis* SOLIER : 59-60 ; 142.
Asida (*Asida*) *massiliensis* BAUDI DI SELVE : 60 ; 142.
Asida (*Asida*) *ochsi* ARDOIN : 58-59 ; 143.
Asida (*Asida*) *sabulosa* ssp. *reticulata* SOLIER : 57-58 ; 143.
Asida (*Asida*) *sabulosa* ssp. *sabulosa* (FUESSLY) : 57 ; 144.
Asida (*Asida*) *schusteri* REITTER : 62 ; 144.
Asida (*Asida*) *stierlini* REITTER : 63.
Asida (*Polasida*) *jurinei* ssp. *jurinei* SOLIER : 56 ; 141.
Asida (*Polasida*) *jurinei* ssp. *pyrenaea* BAUDI DI SELVE : 56-57 ; 143.
Asida (*Polasida*) *marmottani* BRISOUT DE BARNEVILLE : 56 ; 142.
Asida (*Polasida*) *poneli* SOLDATI & SOLDATI : 55 ; 143.
Asida (*Polasida*) *sericea* (OLIVIER) : 55 ; 144.
Bioplanes meridionalis MULSANT & REY : 81-82 ; 159.
Bius thoracicus (FABRICIUS) : 114 ; 167.
Blaps (*Blaps*) *gibba* LAPORTE DE CASTELNAU : 92-93 ; 167.
Blaps (*Blaps*) *gigas* (LINNAEUS) : 92 ; 168.
Blaps (*Blaps*) *lethifera* ssp. *lethifera* MARSHAM : 93 ; 168.
Blaps (*Blaps*) *lusitanica* ssp. *lusitanica* HERBST : 91-92 ; 168.
Blaps (*Blaps*) *mucronata* LATREILLE : 93-94 ; 168.
Bolitophagus interruptus ILLIGER : 106-107 ; 169.
Bolitophagus reticulatus (LINNAEUS) : 106 ; 169.
Catomus consentaneus (KÜSTER) : 100-101 ; 169.
Catomus rotundicollis (GUÉRIN-MÉNEVILLE) : 100 ; 169.
Centorus procerus ssp. *procerus* MULSANT : 48-49 ; 135.
Cheirodes (*Cheirodes*) *sardous* ssp. *sardous* GENÉ : 91 ; 159.

- Clamoris crenata* (MULSANT) : 49 ; 137.
Colpotus godarti MULSANT & REY : 84-85 ; 160.
Corticeus (Corticeus) unicolor PILLER & MITTERPACHER : 77 ; 151.
Corticeus (Paraphloeus) bicolor (OLIVIER) : 79 ; 149.
Corticeus (Paraphloeus) bicoloroides (ROUBAL) : 79-80 ; 149.
Corticeus (Paraphloeus) fasciatus (FABRICIUS) : 80 ; 149.
Corticeus (Paraphloeus) linearis (FABRICIUS) : 80-81 ; 150.
Corticeus (Paraphloeus) longulus (GYLLENHAL) : 77-78 ; 150.
Corticeus (Paraphloeus) pini (PANZER) : 78 ; 150.
Corticeus (Paraphloeus) rufulus (ROSENHAUER) : 78-79 ; 150.
Cryphaeus cornutus (FISCHER VON WALDHEIM) : 115 ; 170.
Crypticus (Crypticus) gibbulus (QUENSEL) : 74 ; 151.
Crypticus (Crypticus) quisquilius ssp. *pyrenaicus* BAUDI DI SELVE : 74 ; 151.
Crypticus (Crypticus) quisquilius ssp. *quisquilius* (LINNAEUS) : 73-74 ; 151.
Cynaëus angustus (LECONTE) : 72-73 ; 152.
Dendarus (Dendarus) carinatus MULSANT & REY : 81 ; 160.
Dendarus (Dendarus) tristis LAPORTE DE CASTELNAU : 81 ; 160.
Diaclina fagi (PANZER) : 113 ; 170.
Diaperis boleti (LINNAEUS) : 69 ; 152.
Dichillus (Dichillus) corsicus (SOLIER) : 53-54 ; 144.
Dichillus (Dichillus) minutus (SOLIER) : 54 ; 145.
Eledona agricola (HERBST) : 107-108 ; 170.
Eledonoprius armatus (PANZER) : 107 ; 170.
Elenophorus collaris (LINNAEUS) : 54-55 ; 145.
Enoplopus dentipes (ROSSI) : 101 ; 171.
Glabrasida zapateri ssp. *frigidissima* ESCALERA : 116.
Gnatocerus (Echocerus) maxillosus (FABRICIUS) : 73 ; 152.
Gnatocerus (Gnatocerus) cornutus (FABRICIUS) : 73 ; 152.
Gonocephalum (Gonocephalum) granulatum ssp. *nigrum* KÜSTER : 88 ; 160.
Gonocephalum (Gonocephalum) obscurum ssp. *obscurum* KÜSTER : 87 ; 161.
Gonocephalum (Gonocephalum) prolixum ERICHSON : 86-87 ; 161.
Gonocephalum (Gonocephalum) pygmaeum (STEVEN) : 86 ; 161.
Gonocephalum (Gonocephalum) rusticum (OLIVIER) : 88 ; 161.
Gonocephalum (Gonocephalum) yelamosi ESPANOL COLL & VINOLAS : 87 ; 162.
Halammobia pellucida (HERBST) : 68 ; 153.
Heliopates littoralis ESPANOL COLL : 82 ; 162.
Heliopates luctuosus (AUDINET DE SERVILLE) : 82 ; 162.
Helops (Helops) coeruleus (LINNAEUS) : 96-97 ; 171.
Helops (Helops) rossii GERMAR : 97 ; 171.
Iphthiminus italicus ssp. *italicus* (TRUQUI) : 115 ; 183.
Lagria (Apteronympha) rugosula (ROSENHAUER) : 48 ; 135.
Lagria (Lagria) atripes ssp. *atripes* MULSANT & GUILLEBEAU : 47 ; 135.

- Lagria (Lagria) grenieri* BRISOUT DE BARNEVILLE : 47 ; 135.
Lagria (Lagria) hirta ssp. *hirta* (LINNAEUS) : 47-48 ; 136.
Latheticus oryzae WATERHOUSE : 109 ; 171.
Leichenium pulchellum ssp. *pulchellum* LUCAS : 85-86 ; 162.
Lyphia tetraphylla (FAIRMAIRE) : 108-109 ; 172.
Melanimon tibiale (FABRICIUS) : 91 ; 163.
Menepphilus cylindricus ssp. *cylindricus* (HERBST) : 115-116 ; 183.
Myrmexchixenus picinus AUBÉ : 77 ; 153.
Myrmexchixenus subterraneus CHEVROLAT : 76 ; 153.
Myrmexchixenus vaporariorum GUÉRIN-MÉNEVILLE : 77 ; 153.
Nalassus (Nalassus) alpigradus FAIRMAIRE : 106 ; 172.
Nalassus (Nalassus) assimilis (KÜSTER) : 104 ; 172.
Nalassus (Nalassus) dryadophilus MULSANT : 104 ; 172.
Nalassus (Nalassus) ecoffeti (KÜSTER) : 105-106 ; 173.
Nalassus (Nalassus) genei (GENÉ) : 103-104 ; 173.
Nalassus (Nalassus) harpaloides (KÜSTER) : 105 ; 173.
Nalassus (Nalassus) laevioctostriatus (GOEZE) : 104 ; 173.
Neatus (Neatus) picipes (HERBST) : 114 ; 174.
Neomida haemorrhoidalis (FABRICIUS) : 69-70 ; 154.
Nephodes metallescens (KÜSTER) : 96 ; 174.
Nesotes (Diastixus) nigroaeneus (KÜSTER) : 99 ; 174.
Oochrotus unicolor LUCAS : 75-76 ; 154.
Opatrum (Opatrum) asperidorsum FAIRMAIRE : 89 ; 163.
Opatrum (Opatrum) dahli KÜSTER : 89 ; 163.
Opatrum (Opatrum) grenieri PERRIS : 89 ; 163.
Opatrum (Opatrum) riparium SCRIBA : 90 ; 164.
Opatrum (Opatrum) sabulosum ssp. *sabulosum* (LINNAEUS) : 89-90 ; 164.
Opatrum (Opatrum) sabulosum ssp. *sculptum* MULSANT & REY : 90 ; 164.
Opatrum (Opatrum) sculpturatum ssp. *sculpturatum* FAIRMAIRE : 88-89 ; 164.
Pachychila (Pachychila) servillei SOLIER : 50 ; 145.
Palorus (Circomus) subdepressus WOLLASTON : 111 ; 175.
Palorus (Palorus) depressus (FABRICIUS) : 111 ; 174.
Palorus (Palorus) ratzeburgii (WISSMANN) : 111-112 ; 175.
Pedinus (Pedinus) femoralis (LINNAEUS) : 84 ; 165.
Pedinus (Pedinus) meridianus MULSANT & REY : 83 ; 165.
Pentaphyllus chrysomeloides (ROSSI) : 71 ; 154.
Pentaphyllus testaceus (HELLWIG) : 71 ; 154.
Phaleria (Phaleria) acuminata ssp. *acuminata* KÜSTER : 67 ; 155.
Phaleria (Phaleria) atlantica FAUVEL : 65-66 ; 155.
Phaleria (Phaleria) bimaculata (LINNAEUS) : 67-68 ; 155.
Phaleria (Phaleria) cadaverina ssp. *cadaverina* (FABRICIUS) : 66 ; 155.
Phaleria (Phaleria) insulana REY : 67 ; 156.

- Phaleria (Phaleria) provincialis* ssp. *intermedia* SCHUSTER : 67 ; 156.
- Phaleria (Phaleria) provincialis* ssp. *provincialis* FAUVEL : 66 ; 156.
- Phaleria (Phaleria) reveillerei* MULSANT & REY : 68 ; 156.
- Phtora (Phtora) crenata* GERMAR : 68-69 ; 157.
- Phylan (Phylan) abbreviatus* ssp. *abbreviatus* (OLIVIER) : 83 ; 165.
- Phylan (Phylan) gibbus* (FABRICIUS) : 82-83 ; 165.
- Pimelia (Pimelia) angusticollis* ssp. *angusticollis* SOLIER : 65 ; 145.
- Pimelia (Pimelia) bipunctata* ssp. *bipunctata* FABRICIUS : 64-65 ; 146.
- Pimelia (Pimelia) interjecta* SOLIER : 64 ; 146.
- Pimelia (Pimelia) payraudi* ssp. *payraudi* LATREILLE : 65 ; 146.
- Platydemia dejeannii* LAPORTE DE CASTELNAU & BRULLÉ : 71 ; 157.
- Platydemia europaeum* LAPORTE DE CASTELNAU & BRULLÉ : 72 ; 157.
- Platydemia violaceum* (FABRICIUS) : 71-72 ; 157.
- Probaticus (Helopidoxus) superbus* (MULSANT & GODART) : 99 ; 176.
- Probaticus (Pelorinus) anthracinus* (GERMAR) : 98-99 ; 175.
- Probaticus (Pelorinus) ebeninus* ssp. *ebeninus* (VILLA) : 97-98 ; 175.
- Probaticus (Pelorinus) laticollis* (KÜSTER) : 98 ; 176.
- Pseudoseriscus pruinosis* (L. DUFOUR) : 75 ; 158.
- Scaphidema metallicum* (FABRICIUS) : 73 ; 158.
- Scaurus atratus* FABRICIUS : 95 ; 176.
- Scaurus striatus* FABRICIUS : 95-96 ; 176.
- Scaurus tristis* OLIVIER : 94-95 ; 177.
- Scaurus uncinus* (FORSTER) : 94 ; 177.
- Sclerum armatum* WALT : 86 ; 166.
- Sinorus colliardi* FAIRMAIRE : 90 ; 166.
- Stenohelops (Stenomaleis) pyrenaeus* (MULSANT) : 100 ; 177.
- Stenomax (Asyrmatus) foudrasi* (MULSANT) : 103 ; 178.
- Stenomax (Asyrmatus) meridianus* (MULSANT) : 103 ; 178.
- Stenomax (Asyrmatus) piceus* (STURM) : 103 ; 178.
- Stenomax (Stenomax) aeneus* (SCOPOLI) : 102-103 ; 177.
- Stenosis angusticollis* ssp. *angusticollis* REICHE : 52 ; 146.
- Stenosis intermedia* SOLIER : 52-53 ; 147.
- Stenosis sardoa* ssp. *sardoa* KÜSTER : 53 ; 147.
- Tenebrio (Tenebrio) molitor* LINNAEUS : 113-114 ; 178.
- Tenebrio (Tenebrio) obscurus* FABRICIUS : 113 ; 179.
- Tenebrio (Tenebrio) opacus* DUFTSCHMID : 113 ; 179.
- Tentyria (Tentyria) interrupta* LATREILLE : 51 ; 147.
- Tentyria (Tentyria) ligurica* ssp. *ligurica* SOLIER : 50 ; 147.
- Tentyria (Tentyria) mucronata* STEVEN : 50-51 ; 148.
- Tentyria (Tentyria) ramburi* ssp. *ramburi* SOLIER : 51 ; 148.
- Trachyscelis aphodioides* LATREILLE : 76 ; 158.



Tribolium (Eusemostene) confusum JACQUELIN DU VAL : 110 ; 179.
Tribolium (Eusemostene) destructor UYTENBOOGAART : 110 ; 180.
Tribolium (Tribolium) castaneum (HERBST) : 110 ; 179.
Tribolium (Tribolium) madens CHARPENTIER : 110 ; 180.
Uloma culinaris (LINNAEUS) : 108 ; 180.
Uloma rufa (PILLER & MITTERPACHER) : 108 ; 180.
Xanthomus pallidus (CURTIS) : 101-102 ; 181.
Xanthomus pellucidus MULSANT & REY : 102 ; 181.

Références

- ANDERSSON (B.) & FERRER (J.), 1989. - Svartbaggen *Cynaesus angustatus* funnen i Sverige (Coleoptera, Tenebrionidae). *Entomologisk Tidskrift*, 110 (3) : 116-117.
- BOUCHARD (P.), LAWRENCE (J.F.), DAVIES (A.E.) & NEWTON (A.F.), 2005. - Synoptic classification of the World Tenebrionidae (Insecta : Coleoptera) with a review of family-group names. *Annales Zoologici*, 55 (4) : 499-530.
- FERRER (J.) & ANDERSSON (B.), 2002a. - Förväxling av arterna i släktet *Cynaesus* LE CONTE, 1866, i Sverige och Finland (Coleoptera Tenebrionidae). *Entomologisk Tidskrift*, 123 : 219-221.
- FERRER (J.) & ANDERSSON (B.), 2002b. - Species of *Cynaesus* found in Sweden and Finland, with a note on the identity between *Cynaesus depressus* (HORN, 1870) and *Cynaesus opacus* (CHAMPION, 1886), syn. conf. (Coleoptera Tenebrionidae Diaperini). *Entomofauna*, 23 (12) : 145-148.
- LÖBL (I.), ANDO (K.), BOUCHARD (P.), EGOROV (L.V.), IWAN (D.), LILLIG (M.), LÖBL (I.), MASUMOTO (K.), MERKL (O.), NABOZHENKO (M.), NOVAK (V.), PETTERSSON (R.), SCHAWALLER (W.) & SOLDATI (F.), 2008. - Family Tenebrionidae : 30-45, 105-352 and 467-645. [in : LÖBL (I.) & SMETANA (A.) (Ed.). - Catalogue of Palaearctic Coleoptera, volume 5: Tenebrionoidea. Apollo Books, Stenstrup, 670 p.].
- MANNERKOSKI (I.) & FERRER (J.), 1992. - *Cynaesus opacus* CHAMPION, a new tenebrionid beetle in Finland (Coleoptera, Tenebrionidae). *Entomologica Fennica*, 3 : 95-97.
- MERKL (O.), 2006. - Redescription of *Lagria (Apteronympha) tenenbaumi* PIC, 1929, with a checklist of the Western Palaearctic species of the genus *Lagria* F. (Coleoptera : Tenebrionidae : Lagriini). *Proceedings of the Russian Entomological Society*, 77 : 219-225.
- SOLDATI (F.), 2007. - Fauna of France and Corsica. Coleoptera Tenebrionidae (Alleculinae excluded). Systematic Catalogue and Atlas. [Catalogue systématique et Atlas (édition bilingue)]. *Mémoires de la Société Linnéenne de Bordeaux*, Bordeaux, Tome 6, 186 p., 165 cartes.



Planche. Quelques espèces de Tenebrionidae (avec longueurs des spécimens). 1. *Xanthomus pallidus* (9 mm). 2. *Cheirodes (Cheirodes) sardous* ssp. *sardous* (6 mm). 3. *Sclerum armatum* (8 mm). 4. *Gnatocerus (Gnatocerus) cornutus* (5 mm). 5. *Tenebrio (Tenebrio) opacus* (19 mm). 6. *Leichenium pulchellum* ssp. *pulchellum* (4,3 mm). 7. *Enoplopus dentipes* (11 mm). 8. *Lyphia tetraphylla* (5 mm). 9. *Crypticus (Crypticus) gibbulus* (8 mm).